

Inconnu n°4 = Sultanine blanche

Vass3R11s306-310



INRA Collection Vassal-Montpellier

1566Mtp19




*3 R11s 306-310  
planche 1995*

*10.16.A.4*

*Inconnu no 4*

*sultanine blanche*









Miller: 0 1 2 3 4 5  
 Désignation : Inconnu n° 4  
 Clcs VIII planche 19 Rang A Souche 5  
 Vigueur : 4  
 Date de véraison : 5.8.65  
 Date de maturité ~~K~~ 14.9.65 + 2  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M<sup>14</sup> - P - L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P 11x10  
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.  
Charge  
 saveur : s - m - ar - fox - herb.  
 s 1 1 dis. - sph. - ell. - ov.  
 Obov. - cyl. - fus. -  
 s 2 0  
 avec pépins - apyrène  
 s 3 3  
 s 4 0 jus : inc. - coloré  
 s 5 1 Pédoncule : L - M - C.

DESIGNATION : Inconnu n° 4  
 CLOS VIII PLANCHE 19 RANG A SOUCHE 5  
 Vigueur : 3  
 Port : érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 3.8.66  
 Date de maturité : ~~14.9.66~~  
 Pourriture : 0  
 Pédoncule : L  
 Millerandage : 0  
 GRAPPE : G - M<sup>13</sup> - P : L - M - C.  
 BAIE : TG - G - M<sup>14.9.66</sup> - P.  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.  
CHARGE :

s 1 0  
 s 2 0  
 s 3 0 avec pépins - apyrène.  
 s 4 0 Jus : inc. - coloré.  
 s 5 4

DESIGNATION Inconnu n° 4 = Sultan  
 CLOS VIII PLANCHE 19 RANG A Souche 5  
 Vigueur : 5  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 17.8.72  
 Date de Maturité : 11.9.72 X + 4  
 Pourriture : 1  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P 18x14  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
CHARGE :  
 s1 7  
 s2 0 avec pépins - apyrène  
 s3 5  
 s4 1 JUS : inc. - coloré  
 s5 1



Année 1959

Inconnu n° 4

N° ..... Pl 10 ..... Pl 16 A 4 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S							
		12.3	16.3	19.3					
X									
2	8	1.	2.	6.					
3	5	3.	3.	4.					
X									
X									

D e 17-3-59

(+1)

Année : 1960

N° ..... Pl 10 Pl 16 A 4. Planche Inconnu N° 4. Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		9/3	12.3						
1									
2	4	1	4						
3									
4									
X									

Coulées

D e 11.3.60 X (+1)

Année : 1964

Emplacement : 10.16A4

Inconnu N° 4

Nombre		D A T E S							
total		9,3	13,3						
1	> A. Couleps								
2									
3	5	2	4						
4	> A. Couleps								
5									
6									
7									
8									
9									
10									

De 11-3-61 x  
(+5)

Année : 1965

Emplacement : VIII. 19A.5

Désignation

Inconnu N° 4

Nombre		D A T E S							
total		27,3	1,4						
1	5	2	3						
2	7	1	4						
3	4	1	2						
4	4	2	3						
5	6	1	5						

De 1-4-65 +4



ANNEE 1988

19

NOM Sultanine bl

EMPLACEMENT VII 19 A5

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8	25.3	28.3	0								
2	6	28.3	6.4	0								
3	10	21.3	28.3	0								
4	10	21.3	28.3	0	0,2	8.6	10.6	13.6				
5	6	25.3	1.4	0								
		Pourriture :		Port :		mi arge		Vigueur :		4		
		28.3				lauché		10.6				
		+4						+10				

Désignation :

Inconnu N° 4.

VASSAL *bl 10* Planche *16* Côté *A* N° *4* Souche 1 2 ③ 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.

42 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Rennus*  
*Angel* Mai 59



N° ordre

*Yucca n° 4*

Désignation :

VASSAL *210* Planche *16* côté *A* N° *4* couche 1 2 *(3)* 4 5.

(B) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *(1)* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *(1)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Rennes le 13.6.58*

N° ordre

Désignation :

Inconnue N° 4

VASSAL

CE 10

Planche

16

côté

A

N° 4

souche 1. 2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 13.6.58



N° ordre

Désignation

Inconnu N° 4

VASSAL *El 10* Planche *Ab* côté n° A 4 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5).  
plissée au point pétiole (6). *- fin*

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Rennes 59*

Emplacement : VIII 1945  
Désignation : Mionne n°4 r.3

GRAPPE

- 18
- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 16 et 14
- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7: apyrine (3).  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 69



Dénomination ..... *Inconnu n° 4* .....  
Planche ..... *III. 1995* ..... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Angel. 166*

N° d'ordre : . . . . . Désignation : INCONNU N° 4 . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. CE 107216 A 4 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
                                  Direction : 1 - ② - 3.  
                                  Forme : ④ - 5.  
                                  Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.
- 

Angel. Rennes 60